


에코락 시스템 ECO LOCK 24/38

적용 : 지붕, 외장



에코락 시스템은 실용신안등록된 제품으로 이음부 처리 공정 및 고정클립이 필요없는 획기적인 지붕 및 건축외장 시스템입니다. 패널을 서로 끼워서 결합하는 방식을 취하며 클립없이 하지재에 바로 스크류로 견결하는 방식의 에코락 시스템은 공정을 최대한 줄여 공기단축과 최고의 시공성을 자랑합니다. 돌출높이 24mm, 38mm 두 가지의 모델을 가지고 있으며 특히 에코락 38mm는 눈, 비가 많은 지역에 유리합니다.

에코락 시스템 노출폭 (원자재 /가공 후 폭)


에코락 24 420폭_최소폭 (WIDTH: 420mm / 320mm)




에코락 24 500폭 (WIDTH: 500mm / 400mm)



에코락 38 420폭_최소폭 (WIDTH: 420mm / 280mm)




에코락 38 500폭 (WIDTH: 500mm / 370mm)




에코락 시스템 3D 전개도

- ① 금속마감재
- ② 투습방수지 (DELTA VENT N)
- ③ 내수합판
- ④ EPS 단열재
- ⑤ 각파이프
- ⑥ 콘크리트




에코락 시스템 주름 옵션




에코락 시스템 24 비드 상세도 (양쪽주름형)


BEAD 없음




BEAD RIBS




PENCIL RIBS
- Large




V-RIBS
- Large









PENCIL RIBS
- Small









V-RIBS
- Small



에코락 시스템 24 비드 상세도 (한쪽주름형)




에코락 시스템 38 비드 상세도 (양쪽주름형)




에코락 시스템 38 비드 상세도 (한쪽주름형)


BEAD 없음




BEAD RIBS




PENCIL RIBS
- Large



V-RIBS
- Large



PENCIL RIBS
- Small



V-RIBS
- Small

